

TÁJÉKOZTATÓ

Települési honlapok számára

<center>REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd
hulladéklerakójának rekultivációja

azonosító szám: KEOP-7.2.3.0-2007-0003</center>

2008. október végén tájékoztatást adtunk a két régiót is (jászsági és hevesi kistérségeken keresztül) érintő rekultivációs projektünkről. Erről szeretnénk rövid összefoglalót adni.

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás végzi a hulladékgazdálkodási feladatokat (a térségben keletkező szemét elszállítása, elhelyezése, stb...) a Jászberényi és Dél-Hevesi kistérség 33 településén. A Társulást az érintett 33 település önkormányzata hozta létre. Gesztor település Jászapáti Város Önkormányzata.

A Társulásnak feladata a működési területén lévő települések felhagyott, már nem működő hulladéklerakók rekultivációjának (szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása) megvalósítása is.

A Társulás 2007-ben megnyert **REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja** nevű projekt I. fordulója (előkészítő szakasza) a befejezéséhez közeledik.

A projekt II pályázati szakaszból áll. A már megnyert, és végéhez közeledő **I. szakasz, mely az előkészítő szakasz**. Ebben a szakaszban készülnek/készültek el a rekultivációhoz szükséges dokumentumok. A **II. szakasz – mely a megvalósítási szakasz** – pályázatának benyújtása az I. szakasz részét képezi. Amennyiben ezen pályázat is nyer, akkor kezdődhet meg a rekultiváció tényleges, fizikális megvalósítása.

Az előkészítő szakasz eddig eltelt időszakzaka alatt olyan munkarészek valósultak meg, melyek elengedhetetlenül szükségesek a rekultiváció végrehajtásához. Ezek a főbb, már befejezett, elvégzett munkálatok a következők:

1. 2003-ban elkészült rekultivációs építési és vízjogi létesítési tervek alapján a települési bezárt szilárdhulladék-lerakók rekultivációs tervei újratervezésre, áttekintésre kerültek. **A tervek elkészültek**. Szeptember végéig a települések polgármesterei ezen terveket kézhez fogják kapni. Az újratervezés indoka az azóta eltelt időszak jogszabályainak változása, mely jelentős változásokat követelt a tervekben.
2. Az elkészült építési és vízjogi létesítési tervek engedélyezési eljárásba be lettek vonva. Az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségek a szakhatóságok

véleménye alapján kiadták az engedélyeket. Ezek *jogerőre emelkedése* a napokban *megtörtént*.

3. A települési bezárt szilárdhulladék-lerakók területét lefedve próba-mérésekkel együtt *elkészült a lőszermentesítési szakvélemény*, mely mind a 32 lerakót tartalmazza.
4. A települési bezárt szilárdhulladék-lerakók területét illetően *elkészült a régészeti örökségvédelmi hatástanulmány*, mely mind a 32 lerakót tartalmazza.
5. A rekultivációs tervekhez kapcsolódóan *elkészül* a 32 település felhagyott szilárdhulladék-lerakójának *növényesítési szakvéleménye*.
6. A rekultivációs tervekhez kapcsolódóan *elkészül* a 32 település felhagyott szilárdhulladék-lerakójának próbafúrásokkal egybekötött *geodéziai felmérése, talajmechanikai szakvéleménye*.
7. A II. forduló pályázathoz kapcsolódóan *elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány*, mely a pályázatunk alapját képezi. Ebben van részletesen leírva a pályázat tartalma, a különböző lerakók rekultivációs munkafázisainak részletes kidolgozása és ismertetése, a tervezett költségvetés településenként részletezve, a pénzügyi kalkulációk elemzése, a munkálatok ütemezése, a projekt irányítási struktúrájának ismertetése, a rekultiváció megtörténte utáni fenntartás költségvonzatának elemzése. Ezen dokumentumot a pályázató szervezet képviselője jóváhagyta.
8. *Elkészült* – és beadásra került – maga a *II. forduló pályázat* is, 2009 szeptember 1-i határidőt betartva. Jelenleg folyik a pályázati anyag formai ellenőrzése. Megkaptuk a hiánypótlást, melynek összeállításán dolgozik a projektmenedzsmen.

Az eltelt időszak fentebb felsorolt munkálatai rendben lezajlottak. A projektmenedzsmen rendben végezte munkáját. A projektmenedzsmen 3 személy alkotja: *Szabóné Gara Irén* projektmenedzser, *Urbán Csaba* műszaki- és *Gonda Zoltánné* pénzügyi munkatárs. Ehhez csatlakozik a Társulás elnökeként *Szabó Lajos*, Jászapáti Város polgármestere. A menedzsmenre háruló igen sokrétű munkálatok szakszerűen, határidőre pontosan elvégzésre kerültek.

A I. szakasz – a rekultivációt előkészítő munkálatok – befejezési időpontja a Támogatási Szerződésünk szerint 2009. december 01. Az addigi időszak feladatai a következők:

1. A beadott pályázatunk hiánypótlásának összeállítása, beküldése, esetleges tisztázó kérdések megválaszolása.
2. Közbeszerzési dokumentációk összeállítása, egyeztetése a Közreműködő Szervezettel.
3. Pénzügyi elszámolások, pénzügyi zárás.
4. Projekt előrehaladási jelentés és Záró projekt jelentés elkészítése.
5. REGIO-KOM Társulás közgyűlése előtt a projekt tartalmának beszámolója
6. Kommunikációs tevékenységek (tájékoztatás a nyilvánosság felé) elvégzése.
7. Egyéb, a projektet veszélyeztető esetlegesen felmerülő problémák kiküszöbölése.

Az elvégzett feladatok után amennyiben a II. fordulóra beadott pályázatunk nyer, úgy terevink szerint a projekt megvalósítási szakasza 2010. március 1-től 2012. február 29-ig fog tartani. Ezen időszak alatt valósul meg a rekultiváció fizikai munkálatai.


A II fordulóra az előkészítési szakaszban egy települési csoportosítást kellett elvégeznünk. Ezt azért, mert a munkálatokat el kellett osztani egyenletesen, hogy minél ésszerűbben tudja a kivitelező a településenkénti hulladéklerakókat sorban rekultiválni. Ez alatt az értendő, hogy a 32 település felhagyott hulladéklerakóját fizikai képtelenség egy munkacsapattal rekultiválni 2 év alatt. Ezért 4 öblözetet alakítottunk ki a 32 településből, mely öblözetenként 2-2 munkacsapat kezdi el a rekultivációs munkálatokat. Így egyszerre összesen 8 munkacsapat dolgozik 8 különböző helyen. (4 öblözet x 2 munkacsapat).

A rekultiváció fajtáját a tervekben a tervező megtervezte. A Társulás 32 települése esetében kétféle rekultivációról beszélhetünk: a hulladék helyben rekultiválásáról és a hulladék rostálás utáni elszállításáról

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a települések öblözetenkénti besorolását (térkép) és a települések esetébe alkalmazandó rekultivációs technikát is.

Települések/öblözet	Rekultiváció típusa
I. öblözet	
1, Jászapáti	Felszámolás (kedvezőtlen geológiai adottság)
2, Jászkisér	Helyben
3, Jászfákóhalma	Helyben
4, Jászladány	Helyben
5, Jászdózsa	Helyben
6, Jászsalsószentgyörgy	Helyben
7, Jászszentandrás	Helyben
II. öblözet	
1, Jászberény	Helyben
2, Jásztelek	Helyben
3, Jászfelsőszentgyörgy	Felszámolás (mennyiség alapján gazdaságosabb)
4, Alattyán	Helyben
5, Pusztamonostor	Helyben
6, Jánoshida	Helyben
7, Jászboldogháza	Helyben
III. öblözet	
1, Jászárokszállás	Helyben
2, Tarnasáday	Felszámolás (Natura 2000)
3, Jászágó	Felszámolás (mennyiség alapján gazdaságosabb)
4, Zaránk	Felszámolás (Natura 2000)
5, Visznek	Helyben
6, Erk	Felszámolás (mennyiség alapján gazdaságosabb)
7, Tarnaörs	Helyben

IV. öblözet	
1, Heves	Helyben
2, Pély	Felszámolás (Natura 2000)
3, Boconád	Felszámolás (Natura 2000)
4, Tarnaszentmiklós	Felszámolás (Natura 2000)
5, Tarnabod	Felszámolás (Natura 2000)
6, Hevesvezekény	Felszámolás (Natura 2000)
7, Erdőtelek	Helyben
8, Kömlő	Felszámolás (Natura 2000)
9, Tenk	Felszámolás (mennyiség alapján gazdaságosabb)
10, Tiszanána	Helyben
11, Átány	Felszámolás (Natura 2000)



Nyertes II. fordulás pályázat esetén ezen táblázatban és térképen szemléltetett öblözeti beosztásban és rekultivációs technikával kezdődnek el a munkálatok.

A projekt I. fordulójának (előkészítő szakaszának) költsége támogatási szerződés alapján 56.258.320 Ft, melyből a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás önerőként 9.563.914 Ft-ot vállalt magára. Így kiszámolható, hogy az EU-s támogatás 46.694.406 Ft.

A II forduló (megvalósítási szakasz) tervezett költsége összesen 3,180 milliárd Ft, mely 100%-ban EU támogatásból valósul meg nyertes pályázat esetén.

Fontosnak érezzük, hogy tisztában legyenek a **rekultiváció mibenlétével**, lássák át **annak fontosságát**, és a településük lakosságával is meg tudják értetni, **miért is fontos ez a saját maga számára**, a **környezetében élők** és maga a **környezet számára** is. Ezért egy rövid, általános ismertető után szeretnénk tájékoztatni az Ön településén lévő felhagyott szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának módjáról, technológiájáról.

A rekultiváció célja

A rekultiváció megvalósítása az alábbi főbb feltételek, célok biztosítása érdekében szükséges:

- tájbaillesztés, táj arculatának változása , roncsolt felszín megszüntetése
- szennyezés kimosódás elleni védelem, szennyezés szétszóródás elleni védelem
- talajerózió megakadályozása, felszíni vízelvezetés
- talajvíz figyelés a szennyezés kiterjedésre, levegőminőség védelem
- felszíni-és felszín alatti vízkészlet védelme, esztétikai értéknövelés
- természetvédelmi szempontok, élőhelyek kialakítása
- területhasználát változás, régészeti szempontok érvényesítése
- közegészségügyi feltételek javulása
- a lakosság komfort-érzetének, egészség-érzetének javulása, a környezetbiztonsági-érzetének növelése

(Az egyes célok biztosítása sok esetben egyetlen műszaki megoldással biztosítható.)

A rekultivációs tervek a 20/2006. (IV.5.)KvVM rendelet előírásai , a 4. számú mellékletében foglaltak és a módosító 92/2007. (XI.28.) KvVM rendelet alapján készültek, végleges rekultiválást alapul véve.

Alapelvek a műszaki megoldáshoz

A lerakóval kapcsolatos műszaki megoldásnál alapelveink a következők voltak:

- Szél által esetlegesen elhordott szemét összegyűjtése
- Gaztalanítás
- Összefüggő hulladékfelszín –szennyezett felszín minimalizálás- kialakítása, a szétszórt és nagy területen lévő hulladék átrendezésével
- Minél nagyobb kiterjedésű zöld és tiszta felszín kialakítása
- Jogi határon belüli depónia kialakítás
- Talajvíz áramlási iránya, település elhelyezkedése, megközelíthetőség, sérülés elleni védelem alapján figyelő kutak telepítése
- A talajvíz állapota alapján a lezáró rétegek ésszerű kialakítása, indokolható megoldási javaslat
- A hulladék kiszellőztetésének biztosítása, hulladék vastagságtól függően
- Tereprendezés
- A rendezett terepszinten gyepesítés

- Figyelem felhívás az illegális lerakás megelőzésére a határoló földutak, környezet mentén (figyelmeztető, a hulladék lerakását tiltó táblák elhelyezése)
- Tüskés cserjesor, - esetenként erdőtelepítés - határolás a mezőgazdasági művelési területek és a bejáró utak mentén, a feltűnő lehatárolás és a rendezett terepszint felszínéről esetleg elfolyó csapadékvíz hasznosítására

Javasolt rétegrend helyben történő rekultiválásnál:

- Termőföld – takaró réteg – terítése (min 50 cm, humuszos réteg min.felső 20 cm)
- Föld termőréteg terítése rézsún, tömörítéssel, (min 30 cm, humuszos réteg min. felső 10 cm; $T_{ry} > 85\%$, tömörségvizsgálattal)
- Agyag mag bekötés készítése –szükség szerint- rézsú lábánál 0,5 m szélességben, 1,0 m mélységben ($T_{ry} > 85\%$)
- Rézsúszigetelés 7 mm vtg-ú bentonit anyagú paplannal
- Agyag szigetelő réteg építése rézsún, min. 20 cm vtg.-ban, tömörítéssel ($T_{ry} > 90\%$, tömörségvizsgálattal)
- Agyag szigetelő réteg építése depónia felszínén 30 cm vtg.-ban tömörítéssel ($T_{ry} > 90\%$, tömörségvizsgálattal)
- Geotextil elválasztó réteg elhelyezése a kiegyenlítő réteg és az agyag szigetelő réteg között
- Kiegyenlítő réteg terítése 20 cm vtg.-ban rézsún, tömörítéssel ($T_{ry} > 85\%$, tömörségvizsgálattal)
- Kiegyenlítő réteg terítése min. 30 cm vtg.-ban, lejtésirányok kialakításával, tömörítéssel ($T_{ry} > 85\%$, tömörségvizsgálattal)

Javasolt megoldás felszámolással történő rekultiválásnál:

A helyszínen lévő hulladék rostálása, frakcionálása. A hulladék kitermelését követően általaj vizsgálatokat és a hasznosuló hányad vizsgálatát is el kell végezni. A helyszínen maradó anyagból kell kialakítani a tereprendezést, takaró réteget. A növényesítés füvesítést és cserje-, erdőtelepítést jelent.

Jászberény is tagja a Társulásnak, így a felhagyott szeméttelp rekultivációja és a szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása az Ön településén is meg fog valósulni várhatóan 2010.04. és 2012.02. között, sikeres II. forduló pályázat esetén. A rekultivációs munkák az Ön települését tervek szerint 2010.04-től 2011.01-ik hónapig érinti.

A rekultivációs terveket minden önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk, nyomtatott és digitális formában is. Ezek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban. Továbbá az engedélyek is az önkormányzat birtokában vannak egy példányban.

Amennyiben Önnek a saját településén lévő hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban kérdése vagy véleménye fogalmazódott meg, kérjük keressen minket

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Jászapáti, Velemi E. út 2. Tel.: 57/441-076, fax.: 57/440 -338

bizalommal a **keop2301f0003@citromail.hu** e-mail címen, vagy levélben a következő címen:

RÉGIO-KOM Társulás
„Rekultiváció”
Jászapáti
Velemi E. út 2.
5130

Az előkészületek és a pályázat állásáról információ az Önök településének honlapjáról (www.jaszbereny.hu) vagy a www.jaszapati.hu internetes oldalról szerezhető.

Jászapáti, 2009. szeptember 14.

Üdvözlettel.:

Szabó Lajos sk.
Társulás elnöke

Urbán Csaba sk.
projektmenedzsmet műszaki munkatársa



JÁSZBERÉNY

A tulajdonos adatai

Név: **JÁSZBERÉNY Város Önkormányzata**
Cím: **5100 JÁSZBERÉNY Lehel vezér tér 18.**
Felelős vezető neve: Dr Gedei József polgármester
Kapcsolattartó személy neve: Dr Gedei József polgármester
Tel: 57-505 -700
Fax: 57-505-713
KSH település azonosító: 1618209
Lakosszám: 27218 fő

A szilárd települési hulladéklerakó adatai

A tevékenység kezdési időpontja: 1991.
Megnevezése: **Jászberény** Települési Szilárd Hulladéklerakó
Tulajdonos: Jászberény Község Önkormányzata
Területe: 19,0572 ha
Helyszín: 0270/4
Művelési ág: kivett szemétkerakó telep
Súlyponti koordináták: Y- 717219.04, X- 240713.71
Hulladékkal borított terület: ~106 600 m² (rekultiválást követően módosul!)
Hulladékmennyiség: ~410000 m³(geodéziai felmérés ill. a fenékszint
becslésével depónia m³)
Üzemelés időtartama: 10 év



2009. évi állapot

A tervezett állapot helyszínrajza

